

АКТ № 469 от 18 09 2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, дом 26, лит. А**

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 2 этажа, **2393,2 кв.м;**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **11 227,00 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **198510, Администрация
Петродворцового района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица
Калининская, дом 7.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Присмотр и уход.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **263 детей;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

к месту предоставления услуги;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К – инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями
слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта): **К,О,С,Г,У**

Мы, нижеподписавшиеся,

заведующий ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района Яковлева Ольга Юрьевна, с одной стороны, и **представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович**, с другой стороны, действующий на основании доверенности № 18/09-8 от 12 сентября 2017 года, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **да, не соответствует К,О**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О,С,Г,У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **да соответствуют К,О,С,Г,У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, соответствуют К,О,С,Г,У**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, не соответствует К,О,С,Г,У**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К,О,С,Г,У**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У*: **да, не соответствует К,О,С,Г,У**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга

<http://gdouds32kvpetrodr.peter.gov.spb.ru/>

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да.**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Петродворцового района, расположенного по адресу: **198412 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, дом 26, лит. А** и, учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория прилегающая к объекту свободна для перемещения, достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена информационная табличка с номером телефона 422-04-43 ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Путь перемещения к главному входу доступен.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом от 30.08.2017 г. № 141 назначены сотрудники учреждения: вахтёр Копылова Г.А., вахтёр Воронина Н.С., секретарь руководителя Муратова В.В., старший воспитатель Харитоновна С.Ю., для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, к входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри	Приказ №141 от 30.08.2017

		здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 06.09.2017 г.) Провела заместитель заведующего по АХЧ Маснюк Л.П.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	От калитки входных ворот адаптированный вход для инвалидов находится с обратной стороны здания детского сада.	
2.2	К	Адаптированный вход оборудован пандусом.	
2.3	О,С,Г,У	На адаптированном входном узле установлен лестничный марш.	
2.4	К,О,Г,У	Крыльцо доступно ,имеет навес. Слева от входной двери, в прямом видении ,в доступном для инвалидов и МГН месте, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде пиктограмма «Инвалид», на контрастном фоне.	
2.5	К,О,С,Г,У	Преодоление пандуса, наружного лестничного марша, входной двери на входной зоне, сопровождение инвалидов, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №141 от 30.08.2017
2.6	С,Г	Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение лиц до места по предоставлению услуги.	
3.2	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №141 от 30.08.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов организовано на первом этаже здания.	
4.2	К,О,С,Г,У	Услуги на дому, дистанционно не предоставляются	
4.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №141 от 30.08.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно гигиеническое помещение на первом этаже	
5.2	К	Санитарно гигиеническое помещение не доступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	

6.1.	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. см. п.1.2.	Приказ №141 от 30.08.2017
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. http://gdouds32kvpetrodr.peter.gov.spb.ru/ На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -на дому, дистанционно. -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом от 30.08.2017 г. № 142 назначен ответственный сотрудник учреждения: старший воспитатель Харитоновна Светлана Юрьевна, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 142 от 30.08.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к объекту ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 280 м. Ближайшая остановка наземного пассажирского транспорта к объекту ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района находится на ул.Александровская д.9 Автобус: № 1Л, № 7л, № 347, № 691 Маршрутное такси: 404 Железнодорожная станция «Ораниенбаум».	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

V. Рекомендации

Заведующий ГБДОУ детский сад №32
Петродворцового района



Яковлева О. Ю.
М.П.

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



М.П.
Лебедев В.А.