



**ПРИНЯТО**

Общим собранием работников  
ГБДОУ детского сада № 32  
Петродворцового района  
Протокол  
№ 4 от 24.01.2019

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий  
ГБДОУ детского сада № 32  
Петродворцового района  
\_\_\_\_\_ О.Ю. Яковлева  
Приказ  
№ 299 от 24.01.2019

**Положение о рабочей группе по разработке диагностического инструментария  
мониторинга динамики развития детей дошкольного возраста в дошкольных  
образовательных учреждениях**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по разработке диагностического инструментария мониторинга динамики развития детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях (далее – Положение, ДОУ, рабочая группа) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
  - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, регламентирующим цели, задачи и порядок создания и организации деятельности рабочей группы по разработке диагностического инструментария мониторинга динамики развития воспитанников ДОУ (далее – диагностический инструментарий) в ДОУ.
- 1.3. Рабочая группа – это профессиональное сообщество компетентных педагогических работников ДОУ, в полномочия которых входит разработка диагностического инструментария в ДОУ.
- 1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются решением Общего собрания работников ДОУ, утверждаются приказом заведующего ДОУ.

2. Цель и основные задачи рабочей группы

- 2.1. Целью деятельности рабочей группы является разработка и корректировка диагностического инструментария для последующего планирования, осуществления и корректировки образовательной деятельности в ДОУ.
- 2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Сбор, обработка, анализ данных, значимых для разработки диагностического инструментария.
  - Разработка наполнения разделов диагностического инструментария в соответствии с ФГОС ДО.
  - Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства.
- 2.3. Результатом деятельности рабочей группы является создание диагностического инструментария.

### 3. Порядок организации деятельности рабочей группы

- 3.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется следующими документами: приказ заведующего о создании рабочей группы, план разработки диагностического инструментария, план апробации диагностического инструментария, настоящим положением.
- 3.2. Рабочая группа начинает и прекращает свою деятельность на основании приказа заведующего ДОУ.
- 3.3. Состав рабочей группы, изменения в нём утверждаются приказом заведующего ДОУ.
- 3.4. Персональный и количественный состав рабочей группы не является постоянным и определяется, исходя из целей и задач на каждом конкретном этапе разработки или коррекции диагностического инструментария.
- 3.5. Руководителем рабочей группы является старший воспитатель (методист, заместитель заведующего по УВР) ДОУ.
- 3.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

### 4. Заключительные положения

- 4.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются решением Общего собрания работников ДОУ, утверждаются приказом заведующего ДОУ.
- 4.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до принятия нового положения.